

نول کورونا والرنس

(COVID-19)

سائنس پرمنی حفاظتی اقدامات

مزاحمتی و حفاظتی اقدامات

مشکلات پر قابو پائیں

باہر کم نکلیں / جمع نہ ہوں / چہرے پر ماسک پہنیں / باقاعدگی سے ہاتھ دھوئیں



ہاتھ دھونا کب کب ضروری ہے؟

1. دستاویزات کی لین دین سے پہلے اور بعد میں
2. کھانے پاہنے کے بعد
3. کھانا تیار کرنے سے پہلے اور بعد میں
4. جب ہاتھ گندے ہوں
5. بیت الخلاء جانے کے بعد
6. جانوروں کو چھوٹنے کے بعد
7. دوسرے لوگوں کے ساتھ جسمانی رابطے کے بعد
8. جانوروں کو چھوٹنے کے بعد
9. باہر سے آنے کے بعد

ہاتھ دھونے میں دشواری کی صورت میں گیا کیا جائے؟



طبی الکھل والی روئی

کھلے پانی میں صابن کے ساتھ ہاتھ دھونے کے مقابلے کے طور پر 75 فیصد طبی الکھل یا الکھل پر مشتمل جراثیم کش سے ہاتھ صاف کیے جاسکتے ہیں



باقاعدگی کے ساتھ ہاتھ دھوئیں



ہوا کی گزر کا مناسب نظام



اکٹھے ہونے اور مل کر کھانے سے اجتناب کریں



باقاعدگی کے ساتھ جراثیم سے پاک کریں



ماسک کا انتخاب کیسے کیا جائے؟

روزمرہ زندگی میں ارڈگرد کے افراد سے ایک میٹر سے زیادہ کافاصلہ رکھنے کی کوشش کی جائے اور سرجیکل ماسک پہنا جائے؛ میریضوں یا مشتبہ میریضوں کے ساتھ جسمانی رابطے کے وقت طبی حفاظتی ماسک پہنیں۔

ہاتھ کیسے دھوئیں جائیں؟



پتھیالیاں آمنے سامنے رکھ کر ہاتھوں کو انگلیوں کے درمیان خلاء کی سمت میں ملین۔



اپنے ہاتھ کی پتھیلی کو اپنی انگلیوں کے درمیان خلاء کی سمت میں ملین۔



پتھیلیاں آمنے سامنے رکھ کر، انگلیوں کے درمیان خلاء کی سمت میں ملین۔



پانچوں انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی پتھیلی پر رکھیں اور گھماتے ہوئے ملین، ہاتھ بدلیں اور عمل دبرائیں۔



ہاتھوں کو موڑیں تاکہ جوڑ دوسرے دبائیں اور سامنے گھماتے ہوئے ملین، ہاتھ بدلیں اور عمل دبرائیں۔



ہاتھ کی پتھیلی میں آجائیں اور گھماتے ہوئے ملین، ہاتھ بدلیں اور عمل دبرائیں۔



نول کورونا وائرس

(COVID-19)

سائنس پر مبنی حفاظتی اقدامات


مزاحمتی و حفاظتی اقدامات

مشکلات پر قابو پائیں

باہر کم تکلیف / جمع نہ ہو / چہرے پر ماسک پہنیں / باقاعدگی سے ہاتھ ہوئیں

کورونا وائرس کی ترسیل کے بنیادی ذرائع کیا ہیں؟

کورونا وائرس کی ترسیل کے تین بنیادی ذرائع ہیں: ترسیل بذریعہ چھوٹی بونڈ (چھینگنا، کھانسنا وغیرہ)، ترسیل بذریعہ ایروسول (چھوٹے قطرات ہوا میں منتشر ہو کر معلق ہو جاتے ہیں اور ایرو سول کی صورت اختیار کرتے ہیں) اور ترسیل بذریعہ رابطہ (فضلات اور ذہنی ترسیل کا بھی خدشہ موجود ہے جس کی تصدیق کی ضرورت ہے۔



trsیل بذریعہ ایروسول

trsیل بذریعہ رابطہ

trsیل بذریعہ فلام ٹھنڈ

چھوٹے قطرات ہوا میں منتشر ہو کر ایروسول کی صورت اختیار کرتے ہیں اور معلق رہتے ہوئے ہوتے ہیں۔

چھوٹے قطرات ایک خاص فاصلہ (عموماً ۰۷ میٹر) سے حساس لاعی جھلی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ روزمرہ بات چیت کے دوران چھینگنا کا ٹھنڈے کوچھ سے چھوٹے قطرات کے ذریعے ترسیل ممکن ہے۔

کورونا وائرس مختلف حالات میں کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے؟

انسانی ہاتھ	سیال	ناک کا بلغم	قطرے	ہوا	ماخوابی
30 گری ۲۰	75 گری	156 گری	25 گری	125 گری	15 گری ۱۰
پانچ منٹ سے کم	15 منٹ	30 منٹ	24 منٹ	30-2 منٹ	240 منٹ
جراثیم کش صابون	پنج	پنج	75% الگاں	ٹینکنیس میٹل	غیر ٹینا ہوا کپڑا
کوئی بھی درجہ حرارت	کوئی بھی درجہ حرارت	کوئی بھی درجہ حرارت	10 گری	10 گری	10 گری ۱۰
پانچ منٹ سے کم	پانچ منٹ سے کم	پانچ منٹ سے کم	24 منٹ	48 منٹ	8 منٹ سے کم

کورونا وائرس کی ابتدائی علامات کیا ہیں؟

کورونا وائرس جسے کوؤڈ 19 (COVID-19) کا نام دیا گیا ہے، سے مراد 2019 میں کورونا وائرس انفیکشن سے پیدا ہونے والا نمونیا ہے۔ یہ انفیکشن لگنے کی عام علامات میں نظام تنفس کے مسائل (کھانسی، سانس پھولنا، سانس لینے میں دشواری)، نظام انهضام کے مسائل (الٹی، اسہال وغیرہ) اور کل بدنی علامات (جیسے تھکاوٹ) شامل ہیں۔ شدید انفیکشن نمونیہ، سانس نہ آنے، یہاں تک کہ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔

عام نزلہ زکام، فلو اور کورونا وائرس کے درمیان تینیز کیسے کی جائے؟

علامات	کورونا وائرس	فلو	عام نزلہ زکام	عام نزلہ زکام
نیمار	نایاب	عام	نایاب	نایاب
جسم میں درد	بلکا	کافی حد تک عام	بلکا	بلکا
تھکاوٹ، کھوری	بھی بھی	کافی حد تک عام، بعد سے تنہیں تک رہتی ہے	بھی بھی	بھی بھی
ناک بند ہونا	ناک بند ہونا	عام، پھر یا یعنی میں تھکاوٹ کا مظاہرہ ہوتا ہے	ناک بند ہونا	ناک بند ہونا
چھینگنی آنہ	بھی بھی	ناک بند ہونا	بھی بھی	بھی بھی
گھنکی سوڑش	بھی بھی	ناک بند ہونا	بھی بھی	بھی بھی
پیٹ کے کاروڑ	بلکا	بھی بھی	بلکا	بلکا
کھانی	بلکا	بلکا	بلکا	بلکا
تمدینا	نایاب	نایاب	نایاب	نایاب
خود ٹھیکانی	نایاب	نایاب	نایاب	نایاب
خود ٹھیکانی	نایاب	نایاب	نایاب	نایاب
عمر طور پر ایک فتح کے اندر	از خود کھدو ہو جاتا ہے، چند خاص سریش اور علامات ن ظاہر کرنے والے مریض ایک فتح کے بعد سختیات ہو جاتے ہیں۔	از خود کھدو ہو جاتا ہے، لیکن آسانی سے	از خود کھدو ہو جاتا ہے، چند خاص سریش اور علامات ن ظاہر کرنے والے مریض ایک فتح کے بعد سختیات ہو جاتا ہے۔	از خود کھدو ہو جاتا ہے، چند خاص سریش اور علامات ن ظاہر کرنے والے مریض ایک فتح کے بعد سختیات ہو جاتے ہیں۔



MTI - HAYATABAD MEDICAL COMPLEX
PESHAWAR



MTI - HAYATABAD MEDICAL COMPLEX PESHAWAR

گھریلو احتیاطی تابیر ان مريضوں کے لئے جن میں کورونا کا خدشہ ہو جن میں معمولی علامات ہوں وائرس کے بیمار سے روپرو ہوئے ہوں مگر علامات نہ ہوں	گھریلو احتیاطی تابیر ان مريضوں کے لئے جن میں کورونا کا خدشہ ہو جن میں معمولی علامات ہوں وائرس کے بیمار سے روپرو ہوئے ہوں مگر علامات نہ ہوں	گھریلو احتیاطی تابیر ان مريضوں کے لئے جن میں کورونا کا خدشہ ہو جن میں معمولی علامات ہوں وائرس کے بیمار سے روپرو ہوئے ہوں مگر علامات نہ ہوں	گھریلو احتیاطی تابیر ان مريضوں کے لئے جن میں کورونا کا خدشہ ہو جن میں معمولی علامات ہوں وائرس کے بیمار سے روپرو ہوئے ہوں مگر علامات نہ ہوں	گھریلو احتیاطی تابیر ان مريضوں کے لئے جن میں کورونا کا خدشہ ہو جن میں معمولی علامات ہوں وائرس کے بیمار سے روپرو ہوئے ہوں مگر علامات نہ ہوں	گھریلو احتیاطی تابیر ان مريضوں کے لئے جن میں کورونا کا خدشہ ہو جن میں معمولی علامات ہوں وائرس کے بیمار سے روپرو ہوئے ہوں مگر علامات نہ ہوں	گھریلو احتیاطی تابیر ان مريضوں کے لئے جن میں کورونا کا خدشہ ہو جن میں معمولی علامات ہوں وائرس کے بیمار سے روپرو ہوئے ہوں مگر علامات نہ ہوں	گھریلو احتیاطی تابیر ان مريضوں کے لئے جن میں کورونا کا خدشہ ہو جن میں معمولی علامات ہوں وائرس کے بیمار سے روپرو ہوئے ہوں مگر علامات نہ ہوں	گھریلو احتیاطی تابیر ان مريضوں کے لئے جن میں کورونا کا خدشہ ہو جن میں معمولی علامات ہوں وائرس کے بیمار سے روپرو ہوئے ہوں مگر علامات نہ ہوں		
PPE کا استعمال نگہداشت کرنے والے شخص کے لئے 06	PPE (ذاتی حفاظتی آلات) کا استعمال نگہداشت کرنے والے شخص کے لئے 06	1. اکیلے ایک بوا دار کمرے میں رہیں 2. گھر کے باقی افراد دوسرا کمرے میں نہ رہیں اور کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں 3. گھر کے اندر مريض کی نقل و حرکت کو محدود رکھیں 4. ملافتیوں کی اجازت نہیں 5. نگہداشت کرنے والے افراد کی تعداد کم رکھیں 6. کمزور فوت مدافعت والے افراد اور بیماروں کو مريض کی نگہداشت کے لئے مقرر نہ کریں 01	1. اکیلے ایک بوا دار کمرے میں رہیں 2. گھر کے باقی افراد دوسرا کمرے میں نہ رہیں اور کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں 3. گھر کے اندر مريض کی نقل و حرکت کو محدود رکھیں 4. ملافتیوں کی اجازت نہیں 5. نگہداشت کرنے والے افراد کی تعداد کم رکھیں 6. کمزور فوت مدافعت والے افراد اور بیماروں کو مريض کی نگہداشت کے لئے مقرر نہ کریں 01	1. اکیلے ایک بوا دار کمرے میں رہیں 2. کورونا کے مريض سے 1 میٹر کے فاصلے پر رہیں 3. ہجوم اور اجتماع سے دور رہیں 4. گھروں میں محدود رہیں 01	1. اکیلے ایک بوا دار کمرے میں رہیں 2. کورونا کے مريض سے 1 میٹر کے فاصلے پر رہیں 3. ہجوم اور اجتماع سے دور رہیں 4. گھروں میں محدود رہیں 01	1. اکیلے ایک بوا دار کمرے میں رہیں 2. کورونا کے مريض سے 1 میٹر کے فاصلے پر رہیں 3. ہجوم اور اجتماع سے دور رہیں 4. گھروں میں محدود رہیں 01	1. اکیلے ایک بوا دار کمرے میں رہیں 2. زیادہ سے زیادہ باتھ دھوئیں 3. بظابر صاف باتھوں کو الکوحل والے سینیٹائزر سے صاف کریں / ظابری گندگی کی صورت میں صابن اور پانی کا استعمال کریں 02	1. اکیلے ایک بوا دار کمرے میں رہیں 2. زیادہ سے زیادہ باتھ دھوئیں 3. بظابر صاف باتھوں کو الکوحل والے سینیٹائزر سے صاف کریں / ظابری گندگی کی صورت میں صابن اور پانی کا استعمال کریں 02	1. زیادہ سے زیادہ باتھ دھوئیں 2. بظابر صاف باتھوں کو الکوحل والے سینیٹائزر سے صاف کریں / ظابری گندگی کی صورت میں صابن اور پانی کا استعمال کریں 02	
علامات کے ظہور پر نظر 07	علامات کے ظہور پر نظر 07	1. بخار ، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کی صورت میں دئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں 02	1. بخار ، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کی صورت میں دئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں 02	1. بخار ، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کی صورت میں دئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں 02	1. بخار ، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کی صورت میں دئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں 02	1. بخار ، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کی صورت میں دئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں 02	1. بخار ، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کی صورت میں دئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں 02	1. بخار ، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کی صورت میں دئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں 02	1. بخار ، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کی صورت میں دئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں 02	
خاص کپڑے (پہننا) اور برتن کا استعمال 08	خاص کپڑے اور برتن کا استعمال 08	1. خاص کپڑوں (پہننا) اور برتنوں کا استعمال کریں 2. ان اشیاء کو صابن اور پانی سے دھوئیں۔ 3. مريض کے کپڑوں کو روزمرہ استعمال کے ڈیٹرجنٹ کے ساتھ $60^{\circ}C$ - $90^{\circ}C$ درج حرارت کے گرم پانی سے دھوئیں۔ 4. الودہ کپڑوں کو لانڈری بیگ یا باسکٹ میں رکھیں 5. الودہ کپڑوں کو نہ جنجهوڑیں 6. الودہ مواد کو جلد یا کپڑوں کے ساتھ چھوئے نا دین۔ 03	1. خاص کپڑے اور برتن کا استعمال 08	1. خاص کپڑے اور برتن کا استعمال 08	1. خاص کپڑے اور برتن کا استعمال 08	1. خاص کپڑے اور برتن کا استعمال 08	1. کھانسے کے آداب 03	1. کھانسے کے آداب 03	1. کھانسے کے آداب 03	
گھر میں بیت الخلاء کی جراثیم کشی 09	گھر میں بیت الخلاء کی جراثیم کشی 09	1. مريض کی استعمال کی اشیاء کو صابن اور پانی سے دھونے کے بعد جراثیم کش ادویات sodium hypochlorite جس میں 0.50% فیصد 1 حصہ بلیچ(Bleach) یا 5000 فی ملین کے برابر ہے کا استعمال کریں۔ 2. مريض کیلئے الگ بیت الخلاء مختص کریں 3. علیحدہ بیت الخلاء کی نا موجودگی کی صورت میں مريض کے پر استعمال کے بعد بیت الخلاء کو صاف کریں۔ 04	1. روز مرہ کی صفائی کافی ہے۔ 09	1. روز مرہ کی صفائی کافی ہے۔ 09	1. کوڑا کرکٹ کو ضائع کرنا 04	1. کوڑا کرکٹ والے کوڑے دان کو ڈھانپے رکھیں 2. کوڑے دان میں تھیلا رکھیں اور گند جمع بونے کی صورت میں تھیلا بند کر کے پہنکیں۔ 04	1. کوڑا کرکٹ والے کوڑے دان کو ڈھانپے رکھیں 2. کوڑے دان میں تھیلا رکھیں اور گند جمع بونے کی صورت میں تھیلا بند کر کے پہنکیں۔ 04	1. کوڑا کرکٹ والے کوڑے دان کو ڈھانپے رکھیں 2. کوڑے دان میں تھیلا رکھیں اور گند جمع بونے کی صورت میں تھیلا بند کر کے پہنکیں۔ 04	1. کوڑا کرکٹ والے کوڑے دان کو ڈھانپے رکھیں 2. کوڑے دان میں تھیلا رکھیں اور گند جمع بونے کی صورت میں تھیلا بند کر کے پہنکیں۔ 04	1. کوڑا کرکٹ والے کوڑے دان کو ڈھانپے رکھیں 2. کوڑے دان میں تھیلا رکھیں اور گند جمع بونے کی صورت میں تھیلا بند کر کے پہنکیں۔ 04
PPE (ذاتی حفاظتی آلات) کا استعمال 05	برائے مريض 05	1. ڈسپوزبل ماسک کا استعمال کریں۔ 2. اگر ماسک رطوبت سے گیلا یا گندा ہو جائے تو فوراً تبدیل کریں۔ 3. اک بی ماسک دوبارہ استعمال نہ کریں۔ 4. ماسک کو صحیح طریقے سے اثاریں، ماسک کو باہر والے حصہ کو چھوئے کے جائے اطراف سے نکالیں۔ 05								